

TEHNIČNI PODATKI



NOVI CITROËN C4 PICASSO - GRAND C4 PICASSO



IZVEDENKE	VTi 120 BVM	THP 155 BVM6	HDi 90 BVM	eHDi 90 Airdream ETG6	eHDi 115 BVM6	eHDi 115 ETG6
	Attraction Seduction	Intensive Exclusive	Attraction Seduction	Attraction Seduction	Attraction Seduction Intensive Exclusive	Attraction Seduction Intensive Exclusive
MOTOR						
Tip	Bencinski Večtočkovno elektronsko vbrizgavanje 16 ventilov		Turbodizelski s spremenljivo geometrijo Visokotlačni neposredni vbrizg Izmenjevalnik zrak/zrak			
Število valjev	4 valji v vrsti - prečna namestitvev spredaj					
Prostornina v cm ³	1598	1598	1560	1560	1560	1560
Največja moč v kW CEE (KM DIN) pri vrt/min	88 (120)/6000	115 (156)/6000	68 (92)/ 4000	68 (92)/ 4000	85 (114)/ 3600	85 (114)/ 3600
Največji navor v Nm CEE pri vrt/min	160/4250	240/1400	230/1750	230/1750	270/1750	270/1750
Norma proti onesnaževanju	EURO V	EURO V	EURO V	EURO V	EURO V	EURO V
PRENOS MOČI						
Menjalnik	Ročni	Ročni	Ročni	Robotizirani	Ročni	Robotizirani
Število prestav	5	6	5	6	6	6
KRMILNI MEHANIZEM						
Volan s spremenljivo električno servoojačitvijo	Serijsko	Serijsko	Serijsko	Serijsko	Serijsko	Serijsko
Premer obračalnega kroga med pločniki (m)	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80
PODVOZJE - ZAVORE - PNEVMATIKE						
Podvozje	Spredaj: posamične obese. Prema psevdo-MacPherson s trikotnimi spodnjimi vodili, vijačnimi vzmetmi in stabilizacijskim drogom. Zadaj: kovinski pol-deformni prečni nosilec s funkcijo stabilizatorja, vijačne vzmeti, teleskopski hidravlični blažilniki.					
Zavore spredaj/zadaj	Hlajeni zavorni koluti / zavorni koluti					
Pnevmatike	Attraction, Seduction, Intensive: 205/60R16, Exclusive: 205/55R17					
PROSTORNINE - v litrih (po normi VDA)						
Število sedežev	5	5	5	5	5	5
Prostornina prtljažnika pod polico, sedeži max. nazaj	537	537	537	537	537	537
Prostornina prtljažnika pod polico, sedeži max. naprej	630	630	630	630	630	630

NOVI CITROËN C4 PICASSO TEHNIČNI PODATKI (nadaljevanje)

September 2013

IZVEDENKE	VTi 120 BVM	THP 155 BVM6	HDi 90 BVM	e-HDi 90 Airdream ETG6	e-HDi 115 BVM6	e-HDi 115 ETG6
	Attraction Seduction	Intensive Exclusive	Attraction Seduction	Attraction Seduction	Attraction Seduction Intensive Exclusive	Attraction Seduction Intensive Exclusive
MASE (v kg)						
Najmanjša masa praznega vozila CEE (1)	1252	1296	1279	1289	1298	1295
Dovoljena obremenitev (2)	648	644	641	651	642	645
Dovoljena skupna masa po normi CEE	1900	1940	1920	1940	1940	1940
Največja dovoljena vlečna masa (v kg)						
prikolica brez zavor	660	685	675	680	685	685
prikolica z zavorami brez povečane obremenitve	1000	1420	1250	1200	1400	1400
prikolica z zavorami s povečano obremenitvijo (3)	1200	1620	1450	1400	1600	1600
Dovoljena skupna masa vozila in prikolice	2900	3360	3170	3140	3340	3340
Največja dovoljena obremenitev na vlečni kljuki	70	70	70	70	70	70
ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)						
Največja hitrost (km/h)	187	209	173	175	189	189
1000 m z mesta v sekundah	33,4	29,9	34,5	34,9	33,4	34,0
0-100 km/h v sekundah	12,3	9,0	12,9	13,7	11,8	12,3
PORABA (po normah CEE 1999- 100)						
Mestna vožnja (l/100 km)	8,5	8,2 (4) 8,3 (5)	4,8	4,2	4,5	4,4 (6) 4,5 (7)
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	4,9	4,8 (4) 4,9 (5)	3,8	3,5	3,8	3,7 (6) 3,8 (7)
Kombinirana vožnja (l/100 km)	6,3	6,0 (4) 6,1 (5)	4,2	3,8	4,0	4,0 (6) 4,0 (7)
Emisija CO ₂ (g/km)	145	139 (4) 142 (5)	110	98	105	104 (6) 105 (7)
GORIVO (kapaciteta rezervoarja v litrih)						
Neosvinčen bencin z oktansko vrednostjo 95 in 98	57	57				
Dizelsko gorivo			55	55	55	55

• Serijsko ○ Za doplačilo

BVM: 5-stopenjski ročni menjalnik

BVM6: 6-stopenjski ročni menjalnik

ETG6: 6-stopenjski robotizirani menjalnik Efficient Tronic

(1) Masa se lahko poveča glede na dodatno opremo.

(2) Razlika med skupno dovoljeno maso vozila in najnižjo maso praznega vozila CEE.

(3) V mejah dovoljene skupne mase vozila in prikolice in najnižje mase praznega vozila CEE.

(4) S 16 in 17-palčnimi pnevmatikami.

(5) Z 18-palčnimi pnevmatikami.

(6) S 16-palčnimi pnevmatikami.

(7) S 17-palčnimi pnevmatikami.

IZVEDENKE	VTi 120 BVM	THP 155 BVM6	e-HDi 90 Airdream ETG6	e-HDi 115 BVM6	e-HDi 115 ETG6
	Attraction Seduction Intensive	Seduction Intensive Exclusive	Attraction Seduction Intensive Exclusive	Attraction Seduction Intensive Exclusive	Seduction Intensive Exclusive
MOTOR					
Tip	Bencinski Večtočkovno elektronsko vbrizgavanje 16 ventilov		Turbodizelski s spremenljivo geometrijo Visokotlačni neposredni vbrizg Izmenjevalnik zrak/zrak		
Število valjev	4 valji v vrsti - prečna namestitvev spredaj				
Prostornina v cm ³	1598	1598	1560	1560	1560
Največja moč v kW CEE (KM DIN) pri vrt/min	88 (120)/6000	115 (156)/6000	68 (92)/ 4000	85 (114)/ 3600	85 (114)/ 3600
Največji navor v Nm CEE pri vrt/min	160/4250	240/1400	230/1750	270/1750	270/1750
Norma proti onesnaževanju	EURO V	EURO V	EURO V	EURO V	EURO V
PRENOS MOČI					
Menjalnik	Ročni	Ročni	Robotizirani	Ročni	Robotizirani
Število prestav	5	6	6	6	6
KRMILNI MEHANIZEM					
Volan s spremenljivo električno servoojačitvijo	Serijsko	Serijsko	Serijsko	Serijsko	Serijsko
Premier obračalnega kroga med pločniki (m)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
PODVOZJE - ZAVORE - PNEVMATIKE					
Podvozje	Spredaj: posamične obese. Prema psevdo-MacPherson s trikotnimi spodnjimi vodili, vijačnimi vzmetmi in stabilizacijskim drogom. Zadaj: kovinski pol-deformni prečni nosilec s funkcijo stabilizatorja, vijačne vzmeti, teleskopski hidravlični blažilniki.				
Zavore spredaj/zadaj	Hlajeni zavorni koluti / zavorni koluti				
Pnevmatike	Attraction, Seduction, Intensive: 205/60R16, Exclusive: 205/55R17				
PROSTORNINE - v litrih (po normi VDA)					
Število sedežev	5 (7 za doplačilo)	5 (7 za doplačilo)	5 (7 za doplačilo)	5 (7 za doplačilo)	5 (7 za doplačilo)
Prostornina prtljažnika pod rolajem, 2 vrsti sedežev	645	645	645	645	645
Prostornina prtljažnika pod rolajem, 2. vrsta sedežev max. naprej	704	704	704	704	704
Prostornina prtljažnika pod rolajem, 2. vrsta sedežev max. nazaj	575	575	575	575	575
Prostornina prtljažnika, 3 vrste sedežev	130	130	130	130	130

IZVEDENKE	VTi 120 BVM	THP 155 BVM6	e-HDi 90 Airdream ETG6	e-HDi 115 BVM6	e-HDi 115 ETG6
	Attraction Seduction Intensive	Seduction Intensive Exclusive	Attraction Seduction Intensive Exclusive	Attraction Seduction Intensive Exclusive	Seduction Intensive Exclusive
MASE (v kg)					
Najmanjša masa praznega vozila CEE (1)	1276	1311	1314	1318	1318
Dovoljena obremenitev (2)	784	789	796	792	792
Dovoljena skupna masa po normi CEE	2060	2100	2110	2110	2110
Največja dovoljena vlečna masa (v kg)					
prikolica brez zavor	675	690	690	695	695
prikolica z zavorami brez povečane obremenitve	800	1250	1050	1240	1240
prikolica z zavorami s povečano obremenitvijo (3)	1100	1550	1350	1540	1540
Dovoljena skupna masa vozila in prikolice	2860	3350	3160	3350	3350
Največja dovoljena obremenitev na vlečni kljuki	70	70	70	70	70
ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)					
Največja hitrost (km/h)	187	209	175	189	189
1000 m z mesta v sekundah	33,6	30,2	35,2	33,6	34,2
0-100 km/h v sekundah	12,6	9,2	14,0	12,1	12,6
PORABA (po normah CEE 1999- 100)					
Mestna vožnja (l/100 km)	8,5	8,2 (4) 8,3 (5)	4,2	4,5	4,4 (6) 4,5 (7)
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	4,9	4,8 (4) 4,9 (5)	3,5	3,8	3,7 (6) 3,8 (7)
Kombinirana vožnja (l/100 km)	6,3	6,0 (4) 6,1 (5)	3,8	4,0	4,0 (6) 4,0 (7)
Emisija CO ₂ (g/km)	145	139 (4) 142 (5)	98	105	104 (6) 105 (7)
GORIVO (kapaciteta rezervoarja v litrih)					
Neosvinčen bencin z oktansko vrednostjo 95 in 98	57	57			
Dizelsko gorivo			55	55	55

● Serijsko ○ Za doplačilo

BVM: 5-stopenjski ročni menjalnik

BVM6: 6-stopenjski ročni menjalnik

ETG6: 6-stopenjski robotizirani menjalnik Efficient Tronic

(1) Masa se lahko poveča glede na dodatno opremo.

(2) Razlika med skupno dovoljeno maso vozila in najnižjo maso praznega vozila CEE.

(3) V mejah dovoljene skupne mase vozila in prikolice in najnižje mase praznega vozila CEE.




(4) S 16 in 17-palčnimi pnevmatikami.

(5) Z 18-palčnimi pnevmatikami.




(6) S 16-palčnimi pnevmatikami.

(7) S 17-palčnimi pnevmatikami.

C4 PICASSO



GRAND C4 PICASSO



* Preklopljena zunanja ogledala.

airdream®

9 TITRES DE CHAMPION
DU MONDE DES RALLYES
SEBASTIEN LOEB
CLASSEMENT PILOTES8 TITRES DE CHAMPION
DU MONDE DES RALLYES
CITROËN
CLASSEMENT CONSTRUCTEURS

CITROËN priporoča TOTAL

CITROËN SLOVENIJA d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana, Telefon: +386 1 20 04 200, faks: +386 1 20 04 229, www.citroen.si, <http://saloni.citroen.si>. Vozila Citroën, ki so v prodaji v Evropski Uniji, se lahko razlikujejo glede na državo uvoza. Opis opremljenosti posameznih izvedenk vozila v tem prospektu je podvržen odstopanjem in spremembam. Za ažurne podatke se

obrnite na pooblaščenega prodajalca Citroën. Ta prospekt se nanaša le na vozila, ki so naprodaj v Evropski Uniji. Informacije o modelih, njihovih izvedenkah ter njihovih tehničnih podatkih in opremljenosti so veljavne v času natisa prospekta in niso pravno obvezujoče. Citroën si pridržuje pravico do sprememb predstavljenih modelov brez predhodne najave in obveznosti do posodobitve vsebine prospekta.

Fotografije in skice so simbolne. AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva določila smernic CEE št. 2000/53 CE z dne 18. septembra 2000, ki se nanašajo na odslužena vozila, in da so v proizvodih na tržišču uporabljeni tudi reciklirani materiali. Če bi kljub prizadevanjem, ki smo jih vložili v izdelavo tega prospekta, ugotovili kakšno napako, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse informacije

pokličite oddelek na 01/2004 265 za stike s strankami Citroën Slovenija ali si oglejte spletno stran: www.citroen.si. Za vse informacije o storitvah Citroën stopite v stik z enim od pooblaščenih prodajnih mest Citroën Slovenija. Pomoč na cesti - Citroën Assistance: 080 2299. Klic je brezplačen. IZDAJA: CITROËN SLOVENIJA, FOTOGRAFIJE: AC CITROËN, Tiskano v EU v tiskarni VEK Koper.

